

CARACTERÍSTICAS MINERALES DEL AGUA ZONA DE ABASTECIMIENTO ZUFRE

AÑO 2023

(Núcleos: Zufre.)

Parámetros	Unidades	Valor medio 2023	Valor medio 2022	Valor medio 2020	Valor medio 2019	Valor medio 2018
pH	Und. pH	7,6	7,4	7,3	7,5	7,38
Conductividad	µS/cm	634	605,8	593,63	589	598,25
HCO ₃ ⁻	mg/L	--	122	410	350	409,48
Ca ²⁺	mg/L	59,15	3,4	83,4	81	76,1
NO ₃ ⁻	mg/L	7,5	<5,00	7,1	6,2	8,3
Na ⁺	mg/L	7	10	17,3	17,9	6,43
Mg ²⁺	mg/L	39,1	4,4	35,9	35	56,6
Dureza	°f (grado francés)	31	2,7	35,64	34,8	34,31
Dureza	mg CaCO ₃ /L	310	27	356,41	348	343,1
TSD	mg/L	--	81	687	654	609,79
Cl ⁻	mg/L	10,5	21	20	20	10,85
SiO ₂	mg/L	--	19	4,9	5,1	5,69
F ⁻	mg/L	0,2	< 0,10	< 0,10	0,17	0,11
K ⁺	mg/L	3,3	<1,00	3,91	3,3	1,69
SO ₄ ²⁻	mg/L	15	8,4	17,2	22	25,5

Notas:

- Información sin validez legal.
- Laboratorio subcontratado: LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE, S.L., LARORSUR S.L.